

Tuoteseloste

Onnittelemme valinnastasi ja olemme varmoja, että hankkimasi alkuperäinen Selva-huonekalu tuottaa iloa vuosien myötä.



Tuoteselosteessa näkyvien symbolien tai numerokoodien selitykset löytyvät alta. Ne selvittävät käytetyt materiaalit sekä niiden käsittelyn.

- A) = Työstö ja puut
- B) = Pintakäsittelyt
- C) = Hyllyt
- D) = Pehmusetet huonekalut

A) Työstö ja puut

Korkeatasoiset materiaalit ja niiden huolellinen työstö takaavat valmistamiemme huonekalujen laadun. Työskentelemme taidekäsityöläisperinteitä kunnioittaen, mikä korostuu huonekaluissamme myös pieniä yksityiskohtia toteutettaessa.

Puu on luonnollinen materiaali, minkä vuoksi voit huomata huonekaluissamme esim. epäsäännöllisiä puiden syitä. Tämän lisäksi puussa olevat raot, oksakohdat sekä erilaiset värivivahteet ovat tyyppillisiä luonnollisen puun ominaisuuksia. Puu on luonnonmateriaali, joka jatkuvasti imee itseensä ilmassa olevaa kosteutta ja heijastaa sisätilojen ilmastoa. Älä tämän vuoksi altista huonekaluja liialliselle kosteudelle tai kuivuudelle, tai puu voi alkaa käyristyä, liimakohdat voivat alkaa rakoilla tai voi syntyä halkeamia.

Ihanteellisen sisäilman kosteuden tulisi vaihdella 45 ja 55 %:n välillä ja huoneen lämpötilan 18 ja 23 °C:n välillä. Mikäli olosuhteet poikkeavat edellä mainituista vain lyhyen aikaa (kuten esimerkiksi talvisin), siitä ei aiheudu vahinkoa, mutta suosittelemme, ettet käytä tai säilytä huonekaluja pitkiä aikoja edellä mainituista poikkeavissa olosuhteissa. Suosittelemme tämän vuoksi, että sijoitat huoneeseen lämpömittarin ja kosteusmittarin.

Huonekalujen kovapuuosiin käytetään pääasiallisesti seuraavassa kuvattuja puutyypppejä:

- 1.01 Amerikkalainen tulppaanipuu (toulipier)
- 1.02 Kirsikkapuu
- 1.03 Punaleppä
- 1.04 Pyökki
- 1.05 Saarni
- 1.06 Vaahtera
- 1.07 Pähkinäpuu
- 1.08 Lehmus
- 1.09 Poppeli
- 1.10 Kuusi
- 1.11 Tammi
- 1.13 Kastanja
- 1.14 Mänty
- 1.15 Koivu
- 1.16 Jalava
- 1.17 Leppä
- 1.20 Sembramänty
- 1.21 Lehtikuusi

Tuotteen laatu ei riipu välttämättä käytetyistä materiaaleista eli siis siitä, käytetäänkö valmistukseen puusta jalostettuja materiaaleja vai kovapuuta, vaan ennen kaikkea käytettyjen materiaalien laadusta ja ammattitaidosta.

Perinteiset viilutetut lastulevyt (lastulevypaneelit), keskitiheät kuitulevyt (MDF), vanerilevyt, kerroslevyt ja kimpilevyt ovat erittäin korkealaatuisia, ja niitä käytetään teknisten vaatimusten ja käyttötarkoituksen mukaisesti. Levyjen valmistusmateriaalit on testattu sen varmistamiseksi, etteivät ne ole terveydelle vaarallisia ja että ne täyttävät erittäin tarkat EU-direktiivit. Näiden materiaalien käyttö auttaa säästämään luonnonvaroja ja täyttää ympäristöä säästävien tuotteiden vaatimukset.

Käytämme seuraavia luonnonpuupäällysteitä:

- 2.01 Kirsikkapuu
- 2.02 Pähkinäpuu
- 2.04 Pyökki
- 2.05 Vaahtera
- 2.06 Saarni
- 2.07 Poppeli
- 2.08 Poppelisekoite (kerrospaneeli)
- 2.09 Tammi
- 2.10 Kuusi
- 2.11 Pähkinäpuun juuri
- 2.12 Saarnin juuri
- 2.13 Myrtin juuri
- 2.14 Koivun juuri
- 2.15 Kastanjan juuri
- 2.16 Vaahteran juuri (Erable)
- 2.17 Tammen juuri
- 2.18 Poppelin juuri
- 2.19 Jalavan juuri
- 2.20 Kastanja
- 2.21 Mänty
- 2.22 Koivu
- 2.23 Jalava
- 2.24 Leppä
- 2.29 Amerikkalainen tulppaanipuu (toulipier)
- 2.31 Sembrämänty
- 2.32 Lehtikuusi
- 2.33 Ruusupuu

Upotustyöt

Luonnonpuista valmistettujen päällysteiden upotustyöt ja kierteitykset suoritetaan käsin. Jalopuusta valmistetut upotustyöt tekevät huonekaluistamme omaleimaisia ja erittäin kauniita.

B) Pintakäsittelyt

Lakkamaaleja tarvitaan huonekalujen pintojen suojaamiseen. Käytetyt lakkamaalit ja patinat tuotetaan yksinomaan meidän käyttöömme. Ne ruiskutetaan huonekalulle ja eri työstövaiheissa ne levitetään käsin, huonekalun pinta hiotaan ja käsitellään erittäin tarkasti hienorakeisella santapaperilla ja lopuksi pinta kiillotetaan. Tämän käsin suoritettavan työskentelyn yhteydessä huonekalun pintaan saattaa syntyä mikroskooppisen pieniä naarmuja. Nämä ovat tyyppisiä taidokkaille, käsityönä valmistetuille pinnoille.

Kulumiskäsittely suoritetaan jokaiselle huonekalulle erikseen käsityönä. Tämä antaa huonekaluillemme ainutlaatuisen antiikkisen ilmeen. Pöytien ja kirjoituspöytien tasojen pintakäsittelyistä voit löytää tietoa numerokoodin avulla. Ensimmäisellä numerolla (kohta B, Pintakäsittelyt) viitataan rungon pintakäsittelyyn ja toisella numerolla pöytätautas käsittelyyn.

Kiiltäville käsitellyille pinnoille voi normaalin käytön ja puhdistuksen yhteydessä syntyä pieniä naarmuja. Nämä ovat tyyppisiä kullekin materiaalille ja tuotteelle. Naarmut voidaan huomata selvemmin tummilta kuin vaaleilta pinnoilta. Väriässä voi olla pieniä vivahde-eroja johtuen puun luonnollisista ominaisuuksista.

Lakkamaalimme luokitellaan seuraavasti:

3.01

Nitroselluloosalakkaa ja patinaa käytetään perinteisesti puupintojen lakkaukseen, sillä ne antavat huonekalulle lämpöä ja kiiltoa. Kemiallisten aineiden, valon ja naarmujen kestävyys on rajallinen.

3.02

Akryyiliset polyuretaanilakat tarjoavat suhteellisen hyvän suojan hankausta ja naarmuja vastaan.

3.03

Vahapohjainen pintakäsittely saadaan aikaan mehiläisvahaa ja öljyjen sekoitteella, joka antaa huonekalulle luonnollisen kiillon. Yksi vahan tyyppillinen ominaisuus: kosketuksen yhteydessä jonkin verran vahaa irtoaa pinnasta, jolloin vahalla käsitelty pinta näyttää ajan myötä käytetyltä ja näin antiikkiselta. Tämän käsittelyn vahvuus on pinnan koristeellisuudessa, ei sen kestävyudessa.

3.04

Vesipohjaiset lakat palauttavat puun luonnolliset ominaisuudet. Tämän lisäksi ne kestävät hankausta ja naarmuja erittäin hyvin.

3.05

Polyuretaanilakat, tai toisin sanoen DD-pinnoitteet, kuuluvat korkeatasoisiin suuren kemiallisen ja mekaanisen kestävyyskyvyn omaaviin lakkoihin ja muodostavat erinomaisen ja kestävä suojan ilmaston aiheuttamilta vaurioilta.

3.06

Selvan antiikkiviimeistely ja vanhanaikainen antiikkikäsittely saadaan aikaan useiden käsityönä suoritettavien käsittelyjen avulla. Kemiallisten aineiden ja naarmujen kestävyys on rajallinen, minkä vuoksi tällaisella pintakäsittelyllä varustettuja huonekaluja on käsiteltävä varovasti.

3.07

Selvan polyesterilakkojen levitys käsittää useita käsityönä tehtyjä vaiheita, joiden tuloksena on erittäin voimakas kiilto. Puun luonnollinen kauneus korostuu. Lakat tarjoavat tietyn suojan kemiallista ja mekaanista kulutusta vastaan.

3.08

Öljyt parantavat pintoja. Ne levitetään käsin, ja ne antavat huonekaluille luonnollisen lämpimän, säteilevän pinnan. Niiden vahvuus on pinnan kauneudessa. Kemiallisen ja mekaanisen kulutuksen sietokyky on luonnollisesti matalampi.

Tuoksu

Kaikilla aineilla on oma ominaisuus. Vasta valmistetut tuotteet tuoksuvat uudelta, kuten kaikki tietävät. Tämä haju voi kestää materiaalityypistä ja kokoamistavasta riippuen joko viikkoja tai kuukausia. Voit ehkäistä hajun aiheuttavat ongelmat tuulettamalla riittävän usein tai pyyhkimällä huonekalut laimennetulla pesuaineella tai kaupoista saatavalla hajunpoistoaineella (vältä happamien aineiden käyttöä).

C) Hyllyt

Kuten voit huomata myyntiluettelostamme, puisia tai lasisia hyllyjä voidaan liikuttaa ja/tai säätää eri korkeuksille. Niiden kapasiteetti tasaisesti jaettuna on korkeintaan 100 kg/m². Materiaalista ja koosta riippuen hyllyt taipuvat luonnostaan hieman. Tämä on sallittua EU:n tarkastusta ja toleransseja koskevien säännösten mukaisesti, kunhan taipuminen ei heikennä huonekalun turvallisuutta tai toimivuutta.

4.01 Puuhylly, paksuus 14 mm

4.02 Puuhylly, paksuus 18 mm

4.03 Puuhylly, paksuus 25 mm

4.04 Lasihylly, paksuus 8 mm

4.05 Lasihylly, paksuus 6 mm

4.06 Puuhylly, paksuus 17 mm

4.07 Puuhylly, paksuus 19 mm

4.08 Puuhylly, paksuus 23 mm

Lasipinnat ja -pöydät

Lasipöytien tasot ja ulokkeet, raamittomat lasiovet ja avohyllyt on tehty karkaistusta erityislasiesta (yksinkertaisesta turvalasista).

Ovissa ja seinämissä käytetty lasi on valmistettu käyttäen float-menetelmää, ja se vastaa sekä eurooppalaisia että DIN EN 572 -säännösten vaatimuksia. Lasipinnat voivat naarmuuntua; älä aseta lasipinnoille tai vedä lasipinnoilla suojaamattomia teräväkulmaisia esineitä. Float-lasi voi vahingoittua ennen kaikkea siinä tapauksessa, että asetat sen päälle kuumia kattiloita tai jääkylmiä pulloja. Käytä puhdistukseen tavallisia kaupoista saatavia lasinpuhdistusaineita.

Kokoaminen

Vain asianomaisesti koulutettujen ammattihenkilöiden tulisi koota huonekalut. Noudata oheisia kokoamis- ja turvaohjeita. Virheellisesti kootuista huonekaluista voi olla seurauksena omaisuus- tai henkilövahinkoja. Epäsuotuisissa olosuhteissa korkeat ja kapeat huonekalut voivat kaatua. Ne täytyy kiinnittää seinään käyttäen mukana tulleita kaatumista estäviä turvamekanismeja. Tarvittavat ruuvit ja paisuntatulpat tulee valita sen mukaan, että ne soveltuvat huonekalun kiinnitykseen valitulle seinätyypille, minkä vuoksi niitä ei toimiteta huonekalun mukana. Ota yhteys jälleenmyyjääsi, mikäli kaipaavat lisäohjeita.

Säilytä kokoamis- ja turvaohjeet.

Sisävalaistus

Sisävaloilla on CE-merkintä ja ne vastaavat EU:n pienjännitevaatimuksia. Muuntimissa on lämpösulakkeet, joten mahdollisen ylikuumentumisen yhteydessä valaisimet sammuvat automaattisesti.

Anna asennus ja huolto ammattitaitoisen sähkömiehen suoritettavaksi.

D) Pehmustetut huonekalut

Korkealuokkaiset materiaalit ja erittäin tarkka käsityö takaavat valmistamiemme pehmusteiden korkean laadun.

Pehmusteissa käytetyt materiaalit:

- 5.01 Istuinosa: kuminauhojen päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta
- 5.02 Istuinosa: S-muotoisten teräsjousien (no-sag) päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta
- 5.03 Istuinosa: kuminauhojen päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta, jonka sisään on kiinnitetty jouset
- 5.04 Istuinosa: S-muotoisten teräsjousien (no-sag) päällä olevat pehmusteet kylmämuotoillusta vaahdosta, jonka sisään on kiinnitetty jouset
- 5.05 Istuinosa: kylmämuotoillusta vaahdosta valmistetut pehmusteet ja kuminauhojen päällä olevat jouset
- 5.06 Istuinosa: tyynyt S-muotoisilla teräsjousilla (no-sag), jossa taipuisa vaahtomuovi, joka on päällystetty untuva-akryyliseoksella
- 5.07 Istuinosa: puumateriaali
- 5.09 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi teräsjousilla (no-sag)
- 5.10 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi kuminauhojen päällä
- 5.11 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi kuminauhojen ja kierrejousien päällä
- 5.12 Istuinosa: tyynyt, joiden pehmuste taipuisaa vaahtomuovia kuminauhojen päällä, päällystetty untuva-akrylilipeitteellä
- 5.14 Istuinosa: taipuisa vaahtomuovi
- 6.01 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi
- 6.02 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi hihnoilla
- 6.03 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi, S-muotoiset teräsjouset (no-sag)
- 6.04 Selkänoja: korkeatasoinen taipuisa vaahtomuovi, joka on päällystetty untuvaseoksella
- 7.01 Selkänoja / irrotettavat tyynyt täytetty untuvaseoksella (untuva/akryyli)
- 7.02 Selkänoja / irrotettavat tyynyt: Dacron-täyte
- 7.03 Irrotettavat tyynyt: täyte polyesterikuitua
- 7.04 Irrotettavat tyynyt: täyte korkeatasoista joustavaa vaahtomuovia, joka on päällystetty välikankaalla.

Päällyskankaat

Huonekaluissa käytettävät ja Euroopan parhailta tuottajilta hankitut kankaat vastaavat kaikilta osiltaan kulumiskestävyydelle, hankauskestävyydelle, valokestävyydelle sekä nypääntymisen ehkäisylle asetettuja kansainvälisiä vaatimuksia. Tutustu huolellisesti päällyskankaiden ominaisuuksiin, jotka on selvitetty kangasnäytteissämme. Pehmustettujen huonekalujen valmistukseen käytetty nahka vastaa normin PCP-vaatimuksia.

Hoito ja huolto

Huonekalut

Huonekalujen hoidossa on syytä noudattaa seuraavassa annettuja ohjeita, jotta ne kestävät kauniina vuosien saatossa. Pyyhi huonekalujen pintaan kertyvä pöly säännöllisesti. Poista vesi ja alkoholitahrat välittömästi. Mikäli huonekalu on erittäin likainen, pyyhi lika pois varovasti huonekalujen hoitoon tarkoitettuun ja vahattomaan puhdistusaineeseen kastetulla pehmeällä kankaalla. Älä käytä tahrannoistoaaineita tai hankaavia liuotinaaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa huonekalun pintaa erittäin pahoin. Ota yhteys huonekalumyyjääsi, mikäli kaipaat lisätietoja tuotteen hoidosta tai huollosta. Erittäin kovassa käytössä olevat huonekalut voidaan käsitellä erityisillä, tähän tarkoitukseen sopivilla huonekalunhoitoaineilla.

Käytä SELVA-pöydillä ainoastaan puhtaasta puuvillasta valmistettuja pöytäliinoja. Vähintäänkin tulisi käyttää puhtaasta puuvillasta valmistettua alusliinaa. Epäsuotuisissa olosuhteissa lakkapinnat saattavat reagoida kemiallisesti synteettisten pöytäliinamateriaalien kanssa. Älä aseta pinnoille lämmönlähteitä kuten kuumia astioita tai elintarvikkeiden lämmityslaitteita ilman asianmukaista suojausta.

Pehmusetut huonekalut

SELVAN mukavat, kodikkaat pehmusetut huonekalut on verhoiltu arkikäyttöä varten. Päälysteisiin syntyy luonnollisesti pieniä laskoksia, joita voidaan pitää näiden huonekalujen ominaispiirteenä. Sohvien ja nojatuolien irralliset istuintyynyt ja selkänojan tyynyt saattavat muuttua muotoaan käytössä. Ne on syytä tampata kevyesti tai pöyhiä alkuperäisen muotoiseksi säännöllisin väliajoin.

Kaikkien muiden päivittäin käytettyjen tavaroiden tapaan myös pehmusteiden kankaat keräävät pölyä ja likaantuvat ajan myötä. Puhdista siis pehmusteet säännöllisin väliajoin. Poista pehmusteisiin päivittäisen käytön yhteydessä kerääntyvä kevyt lika ja pöly huolellisesti ja säännöllisesti joko pölynimurilla, mattopiiskalla tai harjalla.

Anna perusteellinen puhdistus ja vaikeiden tahrojen ja lian poistaminen ammattihenkilön suorittavaksi. Ruumiin paino ja kehon ja ilman kehittämä lämpö ja kosteus voivat muuttaa kankaan pintaa jonkin verran nukan painumisen vaikutuksesta ("takamuksen jättämä painauma"). Tämä on normaalia.

Hävittäminen

Selvan valmistamissa huonekaluissa käytetyistä materiaaleista ja tekotavasta johtuen huonekalut voidaan hävittää normaali-jätteen tapaan.

Laatu

Selva on yksi harvoista yhtiöistä, joille saksalainen huonekalusektorin laadun tarkkailuinstituutti Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. on antanut kultaisen M-merkin. Tämä tunnustus kertoo laadukkaista huonekaluista, jotka ovat läpikäyneet useita puolueettoman laatuinstituutin järjestämiä kokeita ja täyttävät kaikkein tärkeimmät laatuominaisuudet. RAL-laatu-merkintä annetaan ainoastaan täysin virheetömille huonekaluille. RAL-laatu-merkinnällä varustettujen huonekalujen testauksessa on mitattu niiden valmistuksessa käytettyjä haitallisia aineita, huonekalujen laatua, kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä. Tällä laatu-merkinnällä varustetut tuotteet valmistetaan ympäristön vaatimuksia kunnioittaen ja luonnonvaroja säästäen. Jotkin istuimet ja pehmusetut huonekalut vastaavat asianmukaisia korkeampia vaatimuksia koskien tulipalojen ehkäisynormeja. Tämän vuoksi ne ylittävät RAL-laatu-merkinnän vaatimukset, jolla viitataan ainoastaan asuintiloissa käytettäviin huonekaluihin.

Takuu

Laissa määritellyt takuuajat ja -velvoitteet ovat voimassa.

Tämän takuun piiriin eivät kuulu seuraavat:

- puun tai pintakäsittelyjen luonnollinen muuttuminen
- virheellisestä tai liian voimakkaasta käsittelystä tai käytöstä johtuvat vahingot
- huonekalujen rakenteiden muuttamisesta tai valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä ohtuvat vahingot
- tahrat tai lian aiheuttamat vahingot
- kovakourainen käsittely

- normaali kuluminen
- lamput
- peilien tai lasien rikkoutuminen
- kotieläinten aiheuttamat vahingot

Valmistaja

Selva Srl
via Innsbruck 23
I-39100 Bolzano, Italia
www.selva.com