


Informații despre produs

Dorim să vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră și vă dorim să vă bucurați din plin de mobilierul dumneavoastră original Selva.



Pe fișa cu informațiile despre produs, veți găsi o serie de coduri numerice sau abrevieri numerice. Cu ajutorul următoarei legende, veți putea recunoaște materialele corespunzătoare și prelucrările lor aferente.

- A) = Prelucrarea lemnului**
- B) = Finisajele**
- C) = Polițele**
- D) = Materialele de umplere**

A) Prelucrarea lemnului

Lemnul și materialele de o calitate excelentă, alături de o prelucrare atentă, caracterizează toate piesele noastre de mobilier. Societatea noastră respectă tradiția celor mai rafinați artizani. Îndemânarea artizanilor noștri ne permite să atingem armonia chiar și în cele mai mici detalii. Lemnul este un material viu și natural, nervurile neregulate demonstrând acest lucru. Fisurile, nodurile și ușoarele diferențe de culoare sunt caracteristicile lemnului natural.

Lemnul, de exemplu, este un material natural, care absoarbe în mod constant umiditate în aer și reflectă climatul din încăperea. Mobilele nu trebuie expuse la umidități excesiv de ridicate sau de coborâte. În caz contrar, lemnul va începe să lucreze, să se miște, lăsând la vedere zone înclieate sau crăpături. Mediul cel mai bun din locuință este caracterizat de o umiditate cuprinsă între 45 și 55 %, cu o temperatură între 18 și 23⁰ Celsius. Dacă diferențele față de aceste valori recomandate se înregistrează pe perioade scurte de timp, cum este de exemplu perioada de iarnă, consecințele nu sunt grave, dar totuși trebuie evitate intervale de timp mai lungi în condiții extreme. De aceea, se recomandă instalarea în mediul respectiv a unui termometru și a unui higrometru.

Pentru elementele din lemn masiv ale mobilelor utilizăm cu precădere următoarele tipuri de lemn:

- 1.01 Tulipifera americana (Copacul cu lalele)
- 1.02 Cireș
- 1.03 Anin roșu
- 1.04 Fag
- 1.05 Frasin
- 1.06 Arțar
- 1.07 Nuc
- 1.08 Tei
- 1.09 Plop
- 1.10 Brad
- 1.11 Stejar
- 1.13 Castan
- 1.14 Pin
- 1.15 Mesteacăn
- 1.16 Ulm
- 1.17 Anin
- 1.20 Zâmbru
- 1.21 Larice

Calitatea unui produs nu depinde în mod necesar de materialul utilizat, adică materiale pe bază de lemn sau din lemn masiv, ci mai degrabă de modul de utilizare a materialului. Placajul furniruit (panourile din PAL), panourile din fibră cu densitate medie (MDF), compensatul, panourile lamelare și panourile aglomerate prezintă o calitate optimă și sunt folosite în funcție de cerințele tehnice și scopul propus.

Inofensivitatea materialelor care compun aceste panouri este testată și demonstrată în conformitate cu directivele riguroase ale CE. Reprezintă, în fine, o importantă economie în termeni de resurse naturale și respectă cerințele pentru a fi produse durabile.

Utilizăm următoarele esențe originale de lemn:

- 2.01 Cireș
- 2.02 Nuc
- 2.04 Fag
- 2.05 Arțar
- 2.06 Frasin
- 2.07 Plop
- 2.08 Panou reconstituit din lemn de plop (lemn lamelar încleiat)
- 2.09 Stejar
- 2.10 Brad
- 2.11 Nuc cu noduri
- 2.12 Frasin cu noduri
- 2.13 Mirt cu noduri
- 2.14 Mesteacăn cu noduri
- 2.15 Castan cu noduri
- 2.16 Paltin cu noduri (Erable)
- 2.17 Stejar cu noduri
- 2.18 Plop cu noduri
- 2.19 Ulm cu noduri
- 2.20 Castan
- 2.21 Pin
- 2.22 Mesteacăn
- 2.23 Ulm
- 2.24 Anin
- 2.29 Tulipifera americana (Copacul cu lalele)
- 2.31 Zâmbbru
- 2.32 Larice
- 2.33 Lemn de trandafir

Intarsii

Intarsiile și fileturile din panourile furniruite din lemn natural sunt executate manual. Intarsiile din esențe lemnoase rare reprezintă câteva din elementele caracteristice ale frumuseții pieselor noastre de mobilier.

B) Finisajele

Vopselele au rolul de a proteja suprafețele pieselor de mobilier. Patinele și vopselele utilizate, produse în exclusivitate pentru noi, sunt pulverizate și întinse manual pe piesa de mobilier, cu extremă grijă. În diferitele faze de lucru, suprafața este șlefuită fin, apoi tratată cu hârtie abrazivă cu granulație foarte fină. Cu această prelucrare artizanală, se pot evidenția, la finisare, zgârieturi microscopice. Acestea sunt tipice pentru finisajele manuale minuțioase.

Finisajele prin lovire sunt realizate conform unor tehnici artizanale exclusive, pe fiecare piesă de mobilier în parte, conferindu-i un aspect antichizat.

Finisajele tăbliilor meselor și ale birourilor sunt descrise în detaliu în broșura informativă și pot fi ușor identificate pe baza codului numeric. Prima cifră, la punctul B), Finisaje se referă la finisajul cadrului, iar a doua cifră la tăblie.

Pe finisajele lucioase, pot să apară mici zgârieturi inevitabile datorate utilizării și operațiunilor de curățare. Acestea sunt mai evidente la finisajele în culori închise față de cele deschise. Nu pot fi evitate ușoarele diferențele în culoare. Acestea se datorează proprietăților naturale ale lemnului.

Proprietățile vopselelor:

3.01

Vopselele pe bază de nitrodiluant și patină caracterizează suprafețele clasice din lemn, conferind mobilierului căldură și strălucire. Rezistența împotriva agenților chimici, a luminii și a zgârieturilor este limitată.

3.02

Vopselele poliuretanică acrilice oferă o rezistență relativ ridicată la abraziune și zgârieturi.

3.03

Finisajele cerate se obțin cu ajutorul unei soluții din ceară de albine și uleiuri, care oferă mobilierului o strălucire naturală. Una dintre caracteristicile tipice ale acestora este următoarea: ștergerea și pierderea graduală a pigmentării coloristice. Cu trecerea timpului, suprafața cerată va avea aspectul unei suprafețe trăite, antice. Adresabilitatea acestuia constă totuși în calitatea decorativă și nu în durabilitate.

3.04

Vopselele pe bază de apă (lacuri pe bază de apă) redau lemnului caracterul natural. Suprafețele au o rezistență bună la abraziune și la zgârieturi.

3.05

Vopselele poliuretanică, altfel spus suprafețele DD, fac parte dintr-un sistem sofisticat de vopsire cu rezistență chimică și mecanică ridicată, constituind o protecție excelentă și de durată față de factorii climatici.

3.06

Finisajele de anticariat ale Selva – și cele antichizate – se realizează prin multe intervenții manuale, obținându-se astfel farmecul unei mobile antice prețioase. Rezistența lor chimică și la zgârieturi este limitată: se recomandă utilizarea lor cu extremă delicatețe.

3.07 Finisajele din poliester Selva sunt aplicate în numeroase etape ale fabricării și conferă mobilelor un grad de luciu ridicat. Se accentuează frumusețea naturală a lemnului și dispun de o anumită rezistență chimică și mecanică.

3.08

Uleiurile îmbunătățesc finisajele. Acestea sunt aplicate cu mâna și conferă mobilelor o căldură și luciu naturale. Calitatea decorativă este punctul lor forte. Rezistența împotriva agenților chimici și forțelor mecanice este mai redusă în mod natural.

Miros

Toate materialele își au mirosul tipic propriu. Este cunoscut că produsele noi au la început un miros caracteristic. În funcție de tipul de material și de asamblare, mirosul poate să persiste pentru săptămâni sau luni. Pentru a rezolva această problemă este utilă aerisirea frecventă a încăperilor, precum și ștergerea mobilelor cu un detergent diluat sau un deodorant ales dintre cei care se găsesc în comerț (evitați substanțele acide), având grijă să uscați ulterior suprafețele.

C) Polițele

Conform indicațiilor din catalog, polițele, din lemn sau din sticlă, sunt mobile și/sau reglabile la diferite înălțimi. Acestea sunt proiectate la sarcina maximă uniform distribuită de 100 kg/m². O anumită îndoire a polițelor nu poate fi evitată. Este permisă conform standardelor și toleranțelor de testare ale UE, atâta timp cât nu este afectată siguranța și funcționalitatea.

4.01 Poliță din lemn, grosime 14 mm

4.02 Poliță din lemn, grosime 18 mm

4.03 Poliță din lemn, grosime 25 mm

4.04 Poliță din sticlă, grosime 8 mm

4.05 Poliță din sticlă, grosime 6 mm

4.06 Poliță din lemn, grosime 17 mm

4.07 Poliță din lemn, grosime 19 mm

4.08 Poliță din lemn, grosime 23 mm

Sticlă și tăblii din cristal

Tăbliile din sticlă ale meselor și consolelor, ușilor de sticlă fără rame și polițelor de sticlă deschise sunt călite (sticlă securizată cu un singur ochi).

Sticlele folosite pentru ușile și lateralele vitrinelor sunt fabricate din sticlă float și sunt conforme cu standardele din Europa precum și cu standardul DIN EN 572. Suprafețele de sticlă sunt sensibile la zgârieturi, prin urmare, amplasarea sau tragerea obiectelor ascuțite, fără o protecție adecvată, pe suprafața acestora este interzisă. În special cu vase fierbinți sau sticlele scoase din frigider, sticla float poate să crape. Tăbliile meselor pot fi curățate cu detergenți obișnuiți pentru sticlă ce se găsesc în comerț.

Montare

Montarea mobilelor trebuie realizată numai de către un personal specializat. Respectați instrucțiunile de asamblare și de siguranță furnizate. Asamblarea necorespunzătoare poate duce la provocarea accidentelor.

În condiții nefavorabile, mobilierul înalt și îngust poate să se răstoarne. Acesta trebuie fixat la perete cu ajutorul montării dispozitivelor de siguranță ce împotriva răsturnării. Șuruburile și diblurile necesare trebuie alese în funcție de proprietățile peretelui; din acest motiv acestea sunt asigurate de noi. Dacă este nevoie, contactați magazinul specializat.

Păstrați instrucțiunile privind asamblarea și siguranța.

Iluminat interior

Sistemul de iluminat interior poartă eticheta CE și respectă recomandările UE privind dispozitivele de joasă tensiune. Transformatoarele sunt echipate cu siguranțe termice și, în situația improbabilă de supraîncălzire, acestea decuplează lămpile.

Pentru instalarea și întreținerea instalațiilor vă recomandăm să apelați la un electrician calificat.

D) Materialele de umplere

Materialele de calitate și foarte atent lucrate sunt premisele care ne permit să garantăm calitatea optimă a produselor noastre.

Compoziția materialelor utilizate pentru umplere:

- 5.01 Șezut: umplere cu spumă formată la rece pe chingi elastice
- 5.02 Șezut: umplere cu spumă formată la rece pe arcuri grecești (no-sag)
- 5.03 Șezut: umplere cu spumă formată la rece cu arcuri integrate în spumă pe chingi elastice
- 5.04 Șezut: umplere cu spumă formată la rece cu arcuri integrate în spumă pe arcuri grecești (no-sag)
- 5.05 Șezut: umplere cu spumă formată la rece și arcuri pe chingi elastice
- 5.06 Șezut: pernă cu arcuri grecești (no-sag) cu spumă expandată flexibilă de calitate, îmbrăcată în plapumă din amestec de puf
- 5.07 Șezut: material din lemn
- 5.09 Șezut: arcuri grecești (no-sag) cu spumă expandată flexibilă de calitate
- 5.10 Șezut: umplere cu spumă expandată flexibilă de calitate pe chingi elastice
- 5.11 Șezut: umplere cu spumă expandată flexibilă de calitate pe chingi elastice și arcuri spirale
- 5.12 Șezut: pernă cu spumă expandată flexibilă de calitate pe chingi elastice, îmbrăcată în plapumă din amestec de puf
- 5.14 Șezut: umplere cu spumă expandată flexibilă de calitate
- 6.01 Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate
- 6.02 Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate cu chingi
- 6.03 Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate cu arcuri grecești (no-sag)
- 6.04 Spătar: spumă expandată flexibilă de calitate îmbrăcată în plapumă din amestec de puf
- 7.01 Perne spătar/libere: umplutură din amestec de puf
- 7.02 Perne spătar/libere: umplutură din dacron
- 7.03 Perne libere: umplutură din fibre de poliester
- 7.04 Perne libere: umplutură din rășină expandată flexibilă tapițată cu vatr.

Țesături pentru tapițerii

Țesăturile noastre, furnizate de către producători lideri în Europa în domeniu, respectă integral normele internaționale privind rezistența la abraziune, la frecare, la lumină, precum și cele privind un comportament adecvat la scămoșare.

Vă invităm să citiți cu atenție caracteristicile acestora, descrise în cataloagele noastre cu mostre. Pielea, utilizată pentru tapițerii, respectă normele Directivei privind interzicerea pentaclorfenolului.

Îngrijirea și întreținerea

Mobilier

Pentru a continua să apreciați mobilierul Selva și peste ani, va trebui să respectați câteva reguli. Curățenia regulată (ștergerea prafului) este importantă. Înlăturați imediat petele de apă și de alcool. În cazul murdăriei accentuate, aplicați pe o cârpă o cantitate redusă de produs fără ceară pentru întreținerea mobilierului, apoi ștergeți delicat suprafața afectată. Nu utilizați produse pentru scos pete sau solvenți agresivi: acestea ar putea afecta sau deteriora iremediabil suprafața mobilierului. În caz de dubiu înainte de curățarea mobilierului, cereți sfatul unui profesionist. Mobilierul folosit foarte mult, poate fi tratat cu produse speciale de îngrijire a mobilei.

Fețele de mese folosite la toate modelele de tăblii Selva trebuie să fie 100% din bumbac. Ori, se va folosi o față de masă de protecție 100% din bumbac. Fețele de masă de protecție din materiale sintetice, pot să reacționeze chimic în anumite împrejurări. Nu aduceți suprafețele neprotejate ale mobilierului în contact cu surse de căldură, cum ar fi vasele calde sau aparatele pentru încălzit mâncarea.

Materiale de umplere folosite la mobilier

Mobilierul tapițat SELVA este fabricat cu materiale de umplere lejere și asigură un șezut comod și plăcut. Formarea superficială a unor pliuri pe husă este un proces natural, ce reprezintă o caracteristică a produselor tapițate cu materiale lejere și este tipică la aceste modele.

Modelele de divanuri și fotolii cu perne de șezut și/sau cu perne de spătar pufoase pot să-și modifice forma pe timpul utilizării. Vă recomandăm să scuturați la intervale regulate pernele pentru a le reda forma lor originală.

Ca orice material de uz cotidian, și tapițeriile necesită întreținere periodică, fiind expuse permanent la praf și la murdărie. Pentru îngrijirea și curățarea tapițeriilor murdărite în urma utilizării lor zilnice, este necesară înlăturarea prafului cât mai des, cu un aspirator obișnuit, un bătător sau cu o perie.

Pentru o curățare amănunțită sau pentru eliminarea petelor sau a murdăriei intense, vă recomandăm să contactați un profesionist.

Presiunea, căldura și umiditatea corpului și ale aerului pot determina modificări mai mult sau mai puțin evidente ale aspectului mobilei, în special a velurului, datorită deplasării firului scurt („amprentă de ședere”). Un proces tipic pentru aceste modele.

Reciclare

Datorită compoziției materialelor și structurii acestora, produsele Selva pot fi reciclate prin sistemele tradiționale de reciclare a deșeurilor.

Garanție

Sunt valabile termenii de garanție pentru vicii precum și obligațiile enunțate în prevederile legale.

Garanția exclude:

- modificările naturale ale lemnului sau ale finisajelor
- daunele cauzate de tratamentul sau de utilizarea improprie ori excesivă
- modificările aduse structurii sau intervențiile efectuate de către persoane neautorizate
- pete sau alte daune provocate de murdărie
- acțiuni de forță
- uzură normală
- mijloacele de iluminat
- spargerea oglinzilor sau a sticlei
- daunele provocate de animalele de companie

Producător

Selva 1968 Srl
via Innsbruck 23
I-39100 Bolzano (Italia)
www.selva.com