

## 产品信息

祝贺您购买了我们的产品，并愿您在使用您的 Selva 原创家具时有愉悦的心情。



在产品信息单上，您可以找到数字代码或数字缩写。根据以下代码，您可以识别相应的材料及其加工工艺。

- A) = 木材和工艺
- B) = 精饰
- C) = 架子
- D) = 软垫家具

### A) = 木材和工艺

一流的材料及其精心的加工工艺保证了我们家具的高品质。我们根据美术手工艺品的传统模式进行加工。我们总是强调手艺能力，包括确保最微小的细节匹配。不规则的木纹结构证明了自然材料的真实性。小的裂隙斑纹、节疤和颜色的细微差别均是自然生长木材的典型可识别特征。木材是一种不断吸收空气中的水分和反映室内气候的天然物质。家具不应暴露于湿度水平过高或过低的环境中。否则，木材会扭曲，胶合接头会分离，而且会形成裂纹。最佳的室内气候是 45% 至 55% 的湿度和 18 至 23 摄氏度的温度。短期偏离这些推荐值（例如在冬季）是无害的，但在更长的时间内应避免过于极端的水平。为此，建议在房间内放置一个温度计和湿度计。

对于家具的实木型材部分，主要使用如下木材：

- 1.01 美国郁金香木（鹅掌楸）
- 1.02 樱桃木
- 1.03 红桤木
- 1.04 山毛榉
- 1.05 白蜡树
- 1.06 枫树
- 1.07 胡桃木
- 1.08 椴树
- 1.09 白杨木
- 1.10 云杉木
- 1.11 橡木
- 1.13 栗木
- 1.14 松木
- 1.15 桦木
- 1.16 榆木
- 1.17 桤木
- 1.20 瑞士五叶松
- 1.21 落叶松

产品质量从根本上并不取决于家具是用木料还是实木制成，而是取决于使用的材料的质量和工艺。贴面板料（碎木板）、中密度纤维板（MDF）、多层板、三层板和夹芯板具有最高的质量，可根据技术要求和使用目的来采用。对它们的内容进行测试以确保它们对健康无害并满足严格的 EC 准则。这些材料保护我们的自然资源并满足对可持续产品的需求。

**我们使用下面实木贴面:**

- 2.01 樱桃木
- 2.02 胡桃木
- 2.04 山毛榉
- 2.05 枫
- 2.06 白蜡树
- 2.07 白杨木
- 2.08 多层白杨木 (多层夹层白杨木)
- 2.09 橡木
- 2.10 云杉木
- 2.11 胡桃木根
- 2.12 白蜡树根
- 2.13 桃金娘根
- 2.14 桦木根
- 2.15 栗木根
- 2.16 枫树根 (红枫)
- 2.17 橡木根
- 2.18 白杨木根
- 2.19 榆木根
- 2.20 栗木
- 2.21 松木
- 2.22 桦木
- 2.23 榆木
- 2.24 桤木
- 2.29 美国郁金香木 (鹅掌楸)
- 2.31 瑞士五叶松
- 2.32 落叶松
- 2.33 红木

**镶嵌**

使用真正木材面饰的镶嵌和切片为纯手工制作。我们的家具的精美源自上等硬木制成的镶嵌表面，这是它的一个基本特征。

**B) 精饰**

涂漆可以保护家具的表面。染色剂和油漆都由我们独家生产。它们适用于喷涂工序中的家具，经过多步骤操作，用手擦拭，再用优质钢羊毛擦拭，然后抛光。经过这一手工处理，可以从精饰中识别出细小的划痕。这些是精心制作的手工精饰的典型特点。

对每一件家具都采用奢华的手工技艺单独进行仿古，给人以该家具已经历沧桑岁月的印象。数字代码会为您提供关于台面和桌面使用的精饰类型的产品信息。在 **B)** 精饰下面，第一个图形显示框架精饰的代码；第二个图形显示顶部精饰的代码。在光泽饰面，在正常使用和保养过程中可能出现细小的划痕。对于材料和项目来说，这些是典型的。由于颜色较深，它们比颜色较浅的精饰更容易被觉察到。颜色上的略微差异无法避免。这是由于木材的自然属性引起的。

**精饰性能:**

## 3.01

硝基漆和染色剂是对木材的经典装饰，使家具具有温度和光泽。对化学品、光线和划痕的抵抗力是有限的。

## 3.02

丙烯酸清漆相对而言不易磨损，并对划伤具有一定的抵抗力。

## 3.03

用蜂蜡香脂和油制成的蜡染剂使家具带有自然的光泽。这种饰面的一个典型属性就是，着色颜料会被慢慢擦掉并逐渐消失。随着时间的推移，这种饰面看上去年代久远，已被长期使用。它的优点在于它的装饰性，而不在其耐久性。

## 3.04

水基漆可呈现木材的天然属性，而且特别耐刮伤和耐磨损。

## 3.05

双组分饰面或聚氨酯漆饰面是化学和机械抵抗力高的优质涂漆系统，提供抵抗气候影响的卓越长期保护。

## 3.06

Selva 的古旧面饰和那些已通过“老式方法”进行仿古的面饰是通过许多奢华步骤取得的，同时遵循了历史悠久的手工艺传统。对化学品和划痕的抵抗力是有限的；它们专为和缓使用需求而设计。

## 3.07

Selva 的聚酯漆被应用于许多手工制作的生产步骤，使家具拥有高光泽度。它们突出了木材的自然美，且具有一定的化学和机械耐久性。

## 3.08

油剂可改善面饰。它们用手工涂抹，使家具拥有自然的温度和光泽。它们的优点在于其装饰质量。对化学和机械应力的抵抗力自然比较低。

**气味**

任何材料都有其典型气味。众所周知，新产品都有一股新鲜的气味。取决于产品材料和成分，这股气味可能持续数周或数月。缓解这股气味的最好方式，是采用常规的通风手段或用稀释的清洁剂或市售的气味中和剂（没有酸的成分）进行湿擦拭。

**C) 搁板**

根据目录中的信息，木质或玻璃搁板可移动和/或高度可调节。它们的设计满足均匀分布的、最大为每平方米 100 公斤的载荷。取决于材料和尺寸，搁板轻微下沉是不可避免的。根据欧盟的测试标准和容许误差，只要安全和功能不受影响，这是允许的。

4.01 木架子，14 毫米。厚度

4.02 木架子，18 毫米。厚度

4.03 木架子，25 毫米。厚度

4.04 玻璃架子，8 毫米。厚度

4.05 玻璃架子，6 毫米。厚度

4.06 木架子，17 毫米。厚度

4.07 木架子，19 毫米。厚度

4.08 木架子，23 毫米。厚度

**玻璃，玻璃桌**

桌子和控制台的玻璃台面、无框玻璃门和开放壁龛中的玻璃搁板是由特种硬化玻璃（单片安全玻璃）制成。

用于门和边的玻璃采用浮法玻璃工艺制作，并符合欧洲标准以及 DIN EN 572。玻璃表面对划痕比较敏感，因此，在没有足够保护的情况下，不得将带有锋利边缘的物体放置于玻璃之上或将其在玻璃上拖动。特别是，如果在浮法玻璃上放置热罐或从冰箱中取出的瓶子，浮法玻璃可能会破裂。可以用市售的玻璃清洁剂清洗桌面。

**装配**

只有受过专门训练的专业人员才能装配家具。请遵循附上的装配指示和安全指示。装配不当可能会导致事故的发生。在不利的情况下，又高又细的家具可能会翻倒。必须安装附加的抗倾覆安全装置来将家具固定在墙上。应根据墙壁特点来选择必要的螺钉和销钉。因此，我们不提供这些螺钉和销钉。如有必要，请咨询零售商店。

**请遵循装配指示和安全指示。**

### 室内照明

室内照明遵循 CE 指示并符合欧盟的低电压指导准则。变压器装有热熔断路器。在发生罕见的过热事件时，它们会自动切断灯具电源。

**只有合格的电工才能进行安装和维护。**

## D) 软垫家具

优质的材料和细致的做工确保我们软垫家具的高品质。

### 软垫组成:

- 5.01 座位: 弹性织带上的冷发泡成型软垫
- 5.02 座位: 波纹钢弹簧上的冷发泡成型软垫 (无下垂)
- 5.03 座位: 冷发泡成型软垫, 带有被弹性织带上的泡沫包围的内部弹簧
- 5.04 座位: 冷发泡成型软垫, 带有被波纹钢弹簧 (无下垂) 上的泡沫包围的内部弹簧
- 5.05 座位: 冷发泡成型软垫和弹性织带上的内部弹簧
- 5.06 座位: 用聚醚泡沫制成的座垫, 带有由丙烯酸绒毛覆盖的波纹钢弹簧 (无下垂)
- 5.07 座位: 木质材料
- 5.09 座位: 聚醚泡沫钢弹簧 (无下垂)
- 5.10 座位: 弹性织带上的聚醚泡沫
- 5.11 座位: 弹性织带和螺旋弹簧上的聚醚泡沫
- 5.12 座位: 用聚醚泡沫制成的坐垫, 带有由丙烯酸绒毛覆盖的弹性织带
- 5.14 座位: 聚醚泡沫
- 6.01 靠背: 高质量聚醚泡沫
- 6.02 靠背: 有织带的高质量聚醚泡沫
- 6.03 靠背: 高质量聚醚泡沫, 波纹钢板弹簧 (无下垂)
- 6.04 靠背: 绒毛混合物覆盖的高质量聚醚泡沫
- 7.01 靠垫/小枕头, 以绒毛混合物 (丙烯酸绒毛) 填充
- 7.02 靠垫/小枕头, 涤纶填充物
- 7.03 小枕头: 聚酯纤维填充物
- 7.04 小枕头: 在高质量聚醚泡沫中填充内衬覆盖

### 家具套纤维织物:

我们的面料来自欧洲领先的制造商, 已经通过测试, 其耐磨性、耐摩擦色牢度、不褪色特性和起球性能符合国际标准。请注意材料具有的典型的、在织物集合中涉及的属性。垫衬皮革符合关于 PCP 使用的规则。

## 护理建议

### 家具

只需遵循一些护理提示, 您就可以在未来许多年内继续享用您的 Selva 家具。定期清洗 (除尘) 很重要。应立即清除家具上的水或酒精。如果污渍比较顽固, 请将少许无蜡家具擦亮剂洒在湿布上, 然后轻轻擦拭家具。请勿使用任何粗糙的去污剂或溶剂。因为它们会损坏或破坏家具的面饰。如果有任何疑问, 请提前询问您的经销商。格外频繁使用的家具可以用专业家具护理产品进行处理。

用于各种型号的 Selva 桌面的桌布应总是由 100% 棉制成。至少应使用一个由 100% 棉制成的底桌布。在不利的情况下, 合成桌布可能与涂漆饰面发生化学反应。如果没有采取保护措施, 应避免桌面接触热源 (如涮锅加热器和热餐具)。

### 装软垫的家具

Selva 生产的软垫家具带有休闲软垫, 可提供舒适和惬意的座位。对于休闲家具, 家具套上形成的轻微折痕是可取的, 它是这些产品的典型特征。带宽松坐垫和/或靠垫的沙发和扶手椅产品可以根据需要使用需要改变形状。建议定期抖松和轻轻敲打它们以保持其原来的形状。

就像所有其他每天都使用的材料，家具套织物需要定期护理，因为它们暴露于来自灰尘和接触的污染中。为了对因正常使用而轻度变脏的装软垫家具进行常规护理和清洁，应尽可能定期吸尘和擦拭或轻轻敲打以去除灰尘。

如需彻底清洗和去除污渍和大量污物，我们建议您将此任务委托给称职的专家。由于人体和空气的压力、高温和湿度的影响，通过毛圈的转换（因使用而产生的光泽或“锃亮的座椅”），会在家具表面上产生或多或少可见的变化（特别是使用丝绒时）。这是产品的典型特点。

## 废物清除

鉴于它们的材料成分和构造，Selva 的产品可以在正常的废物清除框架内进行清理。

## 质量

Selva 是被 Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V（德国家具行业协会）授予金“M”奖的少数几家公司之一。该奖项证明优质家具已通过由独立测试机构进行的无数测试，并一贯坚持质量的最重要特点。

只有完全零缺陷的家具才允许带有 RAL 质量标志。带有 RAL 质量标志的家具已通过有害物质、质量、回弹力和使用寿命测试，并按环境友好和节约资源的方式制作。

对于在主题范围内的防火，单独的椅子和装软垫的家具满足更严格的要求。因此，它们超过了 RAL 质量标志的要求。RAL 质量标志仅仅涉及居住区域中的家具。

## 保修

法律规定的保修期限和义务有效。以下不在保修之列：木材和面饰的自然变化、不当处理/过度使用、对构造的更改或由未获授权人士进行的修理、弄污、用力的后果、正常磨损和撕裂、灯泡、玻璃或镜子破裂和宠物造成的损坏。

厂商：Selva Srl, via Innsbruck 23, I-39100 Bolzano, Italy (博尔扎诺意大利) [www.selva.com](http://www.selva.com)

中国的 CN